ZOLL Tarifnummer 82079010

Info

Diamant Abricht-Leisten

Lieferprogramm	Eigenschaften	Naturdiamant	Indust'diadiamant	Kontinuierliches Abrichten	Präzises Abrichten	Voll automatisches Abr.	Grobes Abrichten	Hand Abrichten	Profil Abrichten	Alternatives Abrichten	Gravieren	Umsetzen und Schleifen ?
1	CVD/MKD Linear Abricht-Towers		X	X	X	X			X			
2	Einkorn Abricht-Diamanten	X			X							X
3	Twin Zweikorn Abrichter	X			X							X
4	Geschliffene Abricht-Diamanten	X			X				X			X
5	Mehrkorn Abricht-Diamanten	X		X			X					
6	Vielkorn Abricht-Diamanten	X					X					
7	Hand Abricht-Diamanten	X						X	X			
8	Diamant Abrichtleisten	X	X							X		
9	Gravier-Diamanten	X									X	X

Diese Entwicklung ist für Flächen-Schleifmaschinen, die über dem Magnet-Tisch diese Abrichter mit der direkten Schärfe zum Einsatz bringen.

Die Abricht-Leisten sind einseitig galvanisch mit Diamant von D126 bis D500 aufgebracht.

Leistungs-Merkmale:

- volle Schärfe tausender kleiner Diamantspitzen
- keine Wartung
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

This product development is ideal for surface grinding machines, where the dressers with their direct sharpness are used above the magnetic table.

The dressing strips are coated with diamonds of D126 up to D500 on one side.

Performance Characteristics:

- full sharpness of thousands of small diamond points
- no maintenance required
- a very interesting cost-performance ratio

Ce développement est prévu pour des machines à réctifer les surfaces et pour un emploi de ces outils avec l'acuité direct au-dessus de la table magnétique.

Les barres à dresser sont couvertes d'une côté d'une couche de diamant de D126 à D500.

Caractéristiques de puissance:

- Acuité entier des milliers de petits points de diamant
- Une maintenance n'est pas nécessaire
- Le rapport coût/performances est très favorable

8a

Diamant Abricht-Leisten

für Flachschleifmaschine, galvanisch

Diamond Dressing Strips

for surface grinding machines, electroplating

Best. Nr. / No.	Maße	Länge	Belag		Lieferbare Körnung
80/500	20 x 8	100	80 mm		D 500
80/426	20 x 8	100			D 426
80/356	20 x 8	100			D 356
80/251	20 x 8	100			D 251
80/181	20 x 8	100			D 181
80/126	20 x 8	100			D 126